



Magistrát města České Budějovice

Stavební úřad

nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice

Ing. Vlastislav Eliáš

Stavební úřad

Kněžská 19

370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník:

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:

SU/7031/2013 Pích

Vyřizuje:

Píchová Hana

Tel.:

38 680 4025

E-mail:

pichovah@c-budejovice.cz

Datum:

SOUHLAS

S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 20.8.2013 podal vlastník stavby **ZZN Pelhřimov a. s., Libor Novák, správce** majetku, IČO 46678140, Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov, kterého zastupuje INBA s.r.o., IČO 46678930, Prokišova 7/356, 370 01 České Budějovice (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s odstraněním stavby

KOMÍNOVÉ TĚLESO, UMÍSTĚNÉ UVNITŘ PŮDORYSU OBJEKTU PROVOZNÍ BUDOVY SPOLEČNOSTI ZZN PELHŘIMOV V AREÁLU ZZN DYNÍN V OBCI BOŠILEC

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 125 v katastrálním území Bošilec.

Údaje o účelu stavby:

Jedná se o nevyužívaný masivní zděný komín celkové výšky 20,60 m, umístěný uvnitř půdorysu objektu provozní budovy v současné době společnosti ZZN Pelhřimov v areálu ZZN Dynín v obci Bošilec. Obdélníkový půdorys komínu, který má v objektu rozměry 2,40 m x 3,20 m se směrem vzhůru postupně zmenšuje. Nad střechou do výšky 5,80 m je velikost komínového tělesa 2,4 x 2,4 m. Další část délky 5,50 m má rozměry 2,10 m x 1,80 m a horní část délky 5,50 m má rozměry 1,80 m x 1,50 m. V prostoru u komínu se nachází původní kotelna, ve které je snížena úroveň podlahy, a to o 2,20 m, resp. o 1,90 m v části u komínu, kde byl zřejmě umístěn kotel. Zároveň s velkým komínem bude vybouráno i malé komínové těleso pro přídatný kotel.

- Dle dokumentace bouracích prací stavba neobsahuje stavební prvky s azbestem.

Způsob provedení bouracích prací:

- Před zahájením bouracích prací bude uzavřen hlavní uzávěr vody do objektu, bude uzavřen přívod plynu a vypnuta elektroinstalace.
- Stavba bude odstraněna stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných činností ve výstavbě, který bude dodatečně vybrán. Jeho jméno (název) a adresu (sídlo) oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením prací.

- Stavba bude demontována od shora dolů a to postupným rozebíráním. Dojde k zajištění ohroženého prostoru, ve kterém se budou provádět bourací práce podle dokumentace bouracích prací.
- Práce budou prováděny podle dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval autorizovaný technik pro pozemní stavby Ing. Pavel Čížek ČKAIT – 0100596.
- Vzniklý odpad bude vyvážen na skládku pro tento odpad určenou, s nutným tříděním ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o likvidaci odpadů, v platném znění.

Poučení:

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 13 ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Zplnomocněný zástupce vlastníka stavby (dodejky)
INBA s.r.o., IDDS: yefqezq

ostatní
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -
Obecní úřad Bošilec, IDDS: vzyb7ue